

CRYO COMBI



# Cryo Combi



Top Quality Group



# Cryo Combi



*Cryo Combi, un dispositivo all'avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico. Trattamenti mirati non invasivi, che consentono di mantenere o ripristinare un aspetto armonioso, valorizzando le forme ed esaltando una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il professionista che per il paziente.*



## TECNOLOGIE

Criolipolisi in Medicina Estetica

## IL DISPOSITIVO

La **criolipolisi** è un trattamento di Medicina Estetica che punta a rimodellare i contorni corporei sfruttando l'azione del freddo.

Il dispositivo tende a fare scendere la temperatura del distretto trattato. Un applicatore dotato di una coppetta viene posizionato sull'area interessata; la coppetta "aspira" la pelle al suo interno e la raffredda secondo la temperatura stabilita dall'operatore. Questo sistema permette di selettivizzare gli accumuli di grasso limitando eventuali danni alla cute o ad altri tessuti di non interesse per lo specifico trattamento.

## TRATTAMENTI FRUIBILI



### ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

*Cuscinetti, maniglie dell'amore, accumuli adiposi grasso addominale...*



Trattamento delle culotte de cheval



Trattamento di grasso addominale

## IN DOTAZIONE

N.01 cavo alimentazione

N.02 manipoli crioterapia grandi

N.02 manipoli crioterapia piccoli

N.04 piastre laser grandi

N.02 piastre laser piccole

N.08 filtri per manipolo Cryo

N.01 centralina laser

N.06 fasce elastiche

N.10 membrane antigelo

N.01 Kit per il ricarica acqua



## ZONE TRATTATE



## PLUS



Il dispositivo implementa 6 applicatori con emissione laser ad effetto biostimolante che completano il trattamento.



Tutti i parametri sono visualizzati su un display 10.1" color touch screen.



Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230 V (optional 110V)

Max assorbita 600W

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione IP IP40

Display 10.1" colour touch con PC integrato

Temperatura di funzionamento 0÷40 °C

Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa

Dimensioni L 67 x A 125 x P 66 cm

Peso 45 kg

PRODOTTO IN ITALIA



---

*Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità  
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE*

---

*Top Quality Group si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso e,  
comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.*

[www.topqualitygroup.ch](http://www.topqualitygroup.ch)



Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy  
info@topqualitygroup.it  
[www.topqualitygroup.it](http://www.topqualitygroup.it)



Distribuito da **TOP QUALITY GROUP** SA  
Via Cantonale 6, 6926 - Collina d'oro - Svizzera  
T +41 0912 25 58 89  
[www.topqualitygroup.ch](http://www.topqualitygroup.ch)